

Lutomiersk, dnia 17-03-2015r.

**GMINA LUTOMIERSK**  
95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11  
pow. pabianicki, woj. łódzkie  
tel. (0-43) 67-75-011  
NIP 731-19-18-005 REGON 730934660

**Do wszystkich uczestników  
postępowania przetargowego**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) pn. „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAZIMIERZ – BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 188” informuję, że Zamawiający dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zmienia zakres zamówienia poprzez rezygnację z systemu nawadniającego boiska a także poprzez dobudowanie siatki przeciw kretom pod murawą boiska.

W związku z tym we wszystkich miejscach w siwz oraz w załącznikach do siwz dokonuje się wykreślenia treści odnoszącej się do nawodnienia boiska.

Ponadto we wszystkich miejscach w siwz oraz w załącznikach do siwz wykreśla się zapis dotyczący szerokości rolek gotowej trawy. Zamawiający nie określa szerokości rolek gotowej trawy.

W związku z tym, że Zamawiający rezygnuje z systemu nawadniającego boiska, zmianie ulega treść siwz w zakresie wymagań dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w ramach potwierdzenia warunku podmiotowego dotyczącego art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. W rozdziale 4 ust. 1 pkt 1 lit. c.1, wykreśla się fragment odnoszący się do osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności sanitarnej w zakresie instalacji wodociągowych. W ślad za tym w załączniku nr 12 do siwz również wykreśla się wers drugi tabeli odnoszący się do osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności sanitarnej w zakresie instalacji wodociągowych.

Zamawiający informuje, że w dn. 17-03-2015r. wpłynęło zapytanie od jednego z Wykonawców. Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

**Pytanie Wykonawcy z dn. 17-03-2015r.**

Proszę o wyjaśnienie w jakiej technologii ma być wykonana nawierzchnia z trawy naturalnej czy tak jak w pkt. 11 przedmiaru – „darń gotowa” czy zgodnie z pkt. 1.7.4 „wysianie mieszanki nasion trawy sportowej wraz z nawożeniem”?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Należy zastosować darń gotową w rolkach, przy czym Zamawiający nie określa szerokości rolek.

W opisie zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Zamawiający dokonuje zmiany. Zapis „wysianie mieszanki nasion trawy sportowej wraz z nawożeniem” zastępuje się zapisem „układanie darni gotowej w rolkach”.

W związku z w/w zmianami oraz odpowiedzią na pytanie, Zamawiający załącza do niniejszego pisma:

- zmieniony przedmiar robót,
- zmienioną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
- zmieniony opis zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych.
- specyfikację istotnych warunków zamówienia (z załącznikami) z naniesionymi zmianami.

W związku z tym, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści siwz generują konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia, jednocześnie **przedłużając termin składania ofert.**

**Termin składania ofert** ustalony do dnia 19-03-2015r. do godz. 9:50 zastępuje się terminem **27-03-2015r. do godz. 9:50.**

Odpowiedniej zmianie ulega również **termin otwarcia ofert**, który określony na dzień 19-03-2015r. godz. 10:00 zastępuje się terminem **27-03-2015r. godz. 10:00.**

Zmiana powyższa dotyczy wszystkich miejsc siwz, w których jest mowa o terminie składania i otwarcia ofert.

Skutkiem powyższego zmianie ulega również ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie w/w terminów.

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych:

*Ogłoszenie powiązane:*

*Ogłoszenie nr 30217-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lutomiersk*

*1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej w Kazimierzu - Gmina Lutomiersk - na działce nr 188, wraz z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych - nawadnianie wykonane z zastosowaniem typowego systemu ogrodniczego...*

*Termin składania ofert: 2015-03-19*

*Numer ogłoszenia: 37111 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015*

*OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA*

*Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.*

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30217 - 2015 data 04.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, woj. łódzkie, tel. 043 6775011 w. 118, fax. 043 6775094.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej w Kazimierzu - Gmina Lutomiersk - na działce nr 188, wraz z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych - nawadnianie wykonane z zastosowaniem typowego systemu ogrodniczego wraz ze zraszczaczami oraz zastosowanie naturalnej nawierzchni trawiastej - gotowej - w rolkach o szerokości 40-60 cm. KODY CPV: 45112720-8- Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45112710-5 - Zieleń, trawniki 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 2. Obiekt zlokalizowany będzie na działce nr ewid. 188 w miejscowości Kazimierz, Gmina Lutomiersk. Lokalizacja została wskazana na mapach stanowiących załącznik do siwz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 3. Roboty budowlane będą realizowane zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych z dn. 09-05-2014r. do Starostwa Powiatowego w Pabianicach, przyjętym bez uwag i sprzeciwu oraz zgodnie z ostateczną decyzją Pozwolenie na budowę nr 5-2015 wydaną przez Starostę Pabianickiego w dn. 07-01-2015r. Scan zgłoszenia oraz pozwolenia na budowę - w załączeniu do siwz. Roboty prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym. Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić teren budowy archeologowi, który podczas prac ziemnych będzie wykonywał czynności związane z prowadzonym nadzorem (wykonywanie dokumentacji fotograficznej, pobieranie próbek gleby, itp.). 4. Postanowienia dotyczące dokumentacji projektowej: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i zachowaniem podanej przez projektanta technologii, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego-inspektora nadzoru oraz obowiązującymi przepisami prawa; 2) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową i złożyć na piśmie uwagi dotyczące dostrzeżonych błędów lub uchybień, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia; 3) W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie niezwłocznie; 4) Wszystkie materiały wskazane w nazwy w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów i standardu. Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne tzn. o parametrach takich samych lub lepszych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej, zamiany materiałów określonych w specyfikacji technicznej na inne, nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia oraz nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w siwz oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy -lub równoważne- - zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wymagania jakościowe i materiałowe. 1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. Do wykonania Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru oraz w dwóch kompletach na koniec realizacji zamówienia; 2) Jeżeli w projekcie budowlanym, w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie - tj. marka, znak towarowy, patent, producent, dostawca materiałów lub dotyczące materiałów normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach; 3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany udokumentować, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na jego żądanie. 6. Dodatkowe wymagania, zalecenia i uwagi Zamawiającego: 1) Dowieszenie i rozładunek materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia do miejsca objętego zamówieniem odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w czasie transportu, rozładunku a także w czasie wykonywanych prac. Odpowiedzialność taką ponosi w całości Wykonawca zamówienia. 2) Po wykonaniu robót Wykonawca pozostawi teren objęty zamówieniem w czystości i należyтым porządku. Wszelkie odpady stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać usunięte poza teren robót na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zaznaczono inaczej albo uzgodnieniem z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia postanowiono inaczej. Również w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek na placu budowy i wokół niego w ramach wykonywanych prac. 3) Zamawiający żąda aby wykonawca powołał ze swojej strony kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w zakresie prac jak w niniejszym zamówieniu. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kserokopią właściwych uprawnień i wpisem do izby inżynierów budownictwa. Wymagania dotyczące doświadczenia kierownik budowy zostały opisane w rozdz. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowy robót oraz kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na bazie przedmiatu robót, który stanowi załącznik do siwz. 4) Zaleca się, aby Wykonawcy w celu sprawdzenia terenowych - faktycznych uwarunkowań mających wpływ na rzetelną kalkulację ceny, przed złożeniem

oferty dokonali wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem. Każdy z Wykonawców ponosi odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. 5) Harmonogram prac, zabezpieczenia, oznakowania, przejścia prowizoryczne należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym (inspektorem nadzoru). 6) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie samodzielnie podejmować decyzji i wykonywać robót będących przedmiotem zamówienia w sposób odbiegający od dokumentacji projektowej. 7) Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakość materiałów oraz metody organizacyjno-techniczne w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie robót powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac a także za ewentualne szkody poniesione w związku z prowadzonymi pracami przez pracowników Wykonawcy i osoby trzecie. 7. Dodatkowe wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej i wykonania zamówienia: 1) Boisko zostanie wykonane z darni naturalnej. Zamawiający dopuszcza każdą grubość darni pod warunkiem, że warstwa darni wraz z warstwą wegetacyjną pod nią będzie wynosiła 10 cm. Trawa z rolki, zwana darnią powinna spełniać normę DIN.18035 lub równoważną w odniesieniu do warunków naszej strefy klimatycznej. Skład gatunkowy przykładowy: - komponentami darni powinna być wiechlina łąkowa (*Poa pratensis*) 60% oraz życicy trwałej (*Lolium perenne*) 40%. Darni powinna być utworzona z 3 odmian wiechliny łąkowej i 2 odmian życicy trwałej. Odmiany powinny być dostosowane do warunków klimatycznych Polski oraz nieść podwyższoną tolerancję na deptanie. - w darni nie może być zachwaszczenia roślinami dwuliściennymi oraz wiechlina roczną (*Poa annua*) i wiechlina zwyczajną (*Poa trivialis*). Po wykonaniu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające rodzaj zastosowanej darni. Pielęgnacja boiska będzie przebiegać zgodnie z wytycznymi Wykonawcy, który po wykonaniu zamówienia dostarczy Zamawiającemu instrukcję korzystania z boiska. 2) Zastosowano 80 mb bieżących płikochwyłów (po 14 słupów na stronę boiska). 3) Ogrodzenie zostanie wykonane z rurek w rozstawie słupków co 1,0m z pochwytem. Stal malowana proszkowo. 4) Barierka zostanie wykonana tylko z rurek. 5) Sprzymowaną ziemię należy rozplantować lub wywieźć. 6) Przyłącze wody (w tym zainstalowanie wodomierza oraz odpowiedniej pompy podwyższającej ciśnienie nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia) i zostanie wykonane przez technicznych pracowników Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia, który ramowo został określony powyżej, stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 Scan pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych Załącznik Nr 3 Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 Przedmiary robót Wymagany okres gwarancji na na wykonane roboty i wbudowane materiały. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udzieli Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z opisem zawartym w dalszej części siwz. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium -gwarancja i rękojmia, będzie traktował taki zapis tak, jakby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji i rękojmi).

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej w Kazimierzu - Gmina Lutomiersk - na działce nr 188, wraz z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych - zastosowanie naturalnej nawierzchni trawastej - gotowej - w rolkach. KODY CPV: 45112720-8- Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45112710-5 - Zieleń, trawniki 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 4511213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 2. Obiekt zlokalizowany będzie na działce nr ewid. 188 w miejscowości Kazimierz, Gmina Lutomiersk. Lokalizacja została wskazana na mapach stanowiących załącznik do siwz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 3. Roboty budowlane będą realizowane zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych z dn. 09-05-2014r. do Starostwa Powiatowego w Pabianicach, przyjętym bez uwag i sprzeciwu - w załączeniu do siwz. Roboty prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym. Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić teren budowy archeologowi, który podczas prac ziemnych będzie wykonywał czynności związane z prowadzonym nadzorem (wykonywanie dokumentacji fotograficznej, pobieranie próbek gleby, itp.). 4. Postanowienia dotyczące dokumentacji projektowej: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i zachowaniem podanej przez projektanta technologii, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego-inspektora nadzoru oraz obowiązującymi przepisami prawa; 2) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową i złożyć na piśmie uwagi dotyczące dostrzeżonych błędów lub uchybień, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia; 3) W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie niezwłocznie; 4) Wszystkie materiały wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów i standardu. Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne tzn. o parametrach takich samych lub lepszych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej, zamiany materiałów określonych w specyfikacji technicznej na inne, nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia oraz nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w siwz oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy -lub równoważne- -

zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wymagania jakościowe i materiałowe. 1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. Do wykonania Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru oraz w dwóch kompletach na koniec realizacji zamówienia; 2) Jeżeli w projekcie budowlanym, w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie - tj. marka, znak towarowy, patent, producent, dostawca materiałów lub dotyczące materiałów normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach; 3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany udokumentować, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na jego żądanie. 6. Dodatkowe wymagania, zalecenia i uwagi Zamawiającego: 1) Dowieszenie i rozładunek materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia do miejsca objętego zamówieniem odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w czasie transportu, rozładunku a także w czasie wykonywanych prac. Odpowiedzialność taką ponosi w całości Wykonawca zamówienia. 2) Po wykonaniu robót Wykonawca pozostawi teren objęty zamówieniem w czystości i należyłym porządku. Wszelkie odpady stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać usunięte poza teren robót na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zaznaczono inaczej albo uzgodnieniem z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia postanowiono inaczej. Również w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek na placu budowy i wokół niego w ramach wykonywanych prac. 3) Zamawiający żąda aby wykonawca powołał ze swojej strony kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w zakresie prac jak w niniejszym zamówieniu. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kserokopią właściwych uprawnień i wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa. Wymagania dotyczące doświadczenia kierownik budowy zostały opisane w rozdz. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowy robót oraz kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na bazie przedmiaru robót, który stanowi załącznik do siwz. 4) Zaleca się, aby Wykonawcy w celu sprawdzenia terenowych - faktycznych uwarunkowań mających wpływ na rzetelną kalkulację ceny, przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem. Każdy z Wykonawców ponosi odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. 5) Harmonogram prac, zabezpieczenia, oznakowania, przejścia prowizoryczne należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym (inspektorem nadzoru). 6) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie samodzielnie podejmować decyzji i wykonywać robót będących przedmiotem zamówienia w sposób odbiegający od dokumentacji projektowej. 7) Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakość materiałów oraz metody organizacyjno-techniczne w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie robót powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac a także za ewentualne szkody poniesione w związku z prowadzonymi pracami przez pracowników Wykonawcy i osoby trzecie. 7. Dodatkowe wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej i wykonania zamówienia: 1) Boisko zostanie wykonane z darni naturalnej. Zamawiający dopuszcza każdą grubość darni pod warunkiem, że warstwa darni wraz z warstwą wegetacyjną pod nią będzie wynosiła 10 cm. Trawa z roliki, zwana darnią powinna spełniać normę DIN.18035 lub równoważną w odniesieniu do warunków naszej strefy klimatycznej. Skład gatunkowy przykładowy: - komponentami darni powinna być wiechlina łąkowa (*Poa pratensis*) 60% oraz życicy trwałe (*Lolium perenne*) 40%. Darni powinna być utworzona z 3 odmian wiechliny łąkowej i 2 odmian życicy trwałe. Odmiany powinny być dostosowane do warunków klimatycznych Polski oraz mieć podwyższoną tolerancję na deptanie. - w darni nie może być zachwaszczenia roślinami dwuliściennymi oraz wiechlina roczną (*Poa annua*) i wiechlina zwyczajną (*Poa trivialis*). Po wykonaniu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające rodzaj zastosowanej darni. Pielęgnacja boiska będzie przebiegać zgodnie z wytycznymi Wykonawcy, który po wykonaniu zamówienia dostarczy Zamawiającemu instrukcję korzystania z boiska. 2) Zastosowano 80 mb bieżących piłkochwyłów (po 14 słupów na stronę boiska). 3) Ogrodzenie zostanie wykonane z rurek w rozstawie słupków co 1,0m z pochwytem. Stal malowana proszkowo. 4) Barierka zostanie wykonana tylko z rurek. 5) Sprzymowaną ziemię należy rozplantować lub wywieźć. Opis przedmiotu zamówienia, który ramowo został określony powyżej, stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 Scan zgłoszenia robót budowlanych Załącznik Nr 3 Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 Przedmiary robót Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z opisem zawartym w dalszej części siwz. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium -gwarancja i rękojmi-, będzie traktował taki zapis tak, jakby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji i rękojmi)..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).

W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.27.10-5, 45.21.22.00-8, 45.21.22.21-1, 45.11.12.13-4, 45.22.38.00-4, 45.33.22.00-5.

W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.27.10-5, 45.21.22.00-8, 45.21.22.21-1, 45.11.12.13-4, 45.22.38.00-4.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).

W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska sportowego z nawierzchnią z trawy naturalnej, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia; sanitarnej w zakresie instalacji wodociągowych, - która będzie kierowała robotami związanymi z budową instalacji wodociągowej służącej nawodnieniu boiska i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska sportowego z nawierzchnią z trawy naturalnej, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2015 godzina 09:50, miejsce: 1. Ofertę Zamawiającemu należy złożyć w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 17 (I piętro, sekretariat)..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2015 godzina 09:50, miejsce: 1. Ofertę Zamawiającemu należy złożyć w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 17 (I piętro, sekretariat)..

Całość niniejszego dokumentu oraz informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostały opublikowane w Internecie na stronie internetowej Zamawiającego – [www.lutomiersk.pl](http://www.lutomiersk.pl) oraz wywieszono je na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

WÓJT  
Tadeusz Borkowski